



دماوند پلیمر

بالا ترین کیفیت برای نگهداری آب

The Highest Quality For Storing Water

ارتفاع کل	قطر	حجم (لیتر)	کد
Height H	Dimensions	Capacity	Code
65	50	100	1
95	57	200	2
137	57	300	3
95	75	330	4
172	59	440	5
115	85	500	6
165	67	500	7
145	89	750	8
190	78	800	9
140	107	1000	10
210	82	1000	11
195	99	1250	12
169	118	1500	13
220	99	1500	14
130	160	2000	15
175	130	2000	16
215	115	2000	17
188	145	2500	18
154	175	3000	19
203	152	3000	20
248	134	3000	21
240	158	4000	22
247	182	5000	23
178	220	5500	24
248	192	6000	25
260	205	7500	26
218	260	10000	27
320	218	10000	28
305	310	20000	29



• مخازن عمودی

در انواع تک لایه ، دولایه ، سه لایه تولید میشود .


مخازن **تک لایه** جهت نگهداری مایعاتی از قبیل : سوخت ، اسید و سایر مواد شیمیایی میباشد

مخازن **۲ لایه** جهت نگهداری آب در فضاهای سرپوشیده بدون تابش نور خورشید

مخازن **۳ لایه** جهت نگهداری آب شرب در فضای باز میباشد

• پارامتر های فوق بر اساس سانتی متر (CM) میباشد





دماوند پلیمر

بالا ترین کیفیت برای نگهداری آب
The Highest Quality For Storing Water

• مخازن افقی

در انواع تک لایه ، دولایه ، سه لایه تولید میشود .

مخازن تک لایه جهت نگهداری مایعاتی از قبیل : سوخت ، اسید و سایر مواد شیمیایی میباشد


مخازن ۲ لایه جهت نگهداری آب در فضاهای سرپوشیده بدون تابش نور خورشید

مخازن ۳ لایه جهت نگهداری آب شرب در فضای باز میباشد

ارتفاع height	عرض width	طول length	حجم (لیتر) Capacity	کد Code
56	50	68	110	1
64	58	105	220	2
70	65	109	320	3
94	74	140	500	4
95	80	140	600	5
96	90	150	800	6
102	98	156	1000	7
114	110	196	1500	8
129	121	222	2000	9
150	150	210	3000	10
165	160	240	4000	11
185	175	245	5000	12
190	180	260	6000	13
216	208	345	10000	14

• پارامتر های فوق بر اساس سانتی متر (CM) میباشد





دماوند پلیمر

بالاترین کیفیت برای نگهداری آب
The Highest Quality For Storing Water

• مخزن مکعبی

در انواع تک لایه (شفاف و رنگی) و دولایه و سه لایه تولید میشود.
این نوع مخازن جهت استفاده در فضاهایی که با محدودیت ارتفاع و عرض هستند مورد استفاده قرار میگیرند

کد	حجم (لیتر)	طول	عرض	ارتفاع با درب
Code	Capacity	length	width	height
1	100	80	45	45
2	300	125	68	52
3	500	145	78	58
4	1000	195	96	68
5	1500	225	110	78
6	2000	234	124	89



• پارامترهای فوق بر اساس سانتی متر (CM) میباشد

• مخزن کم جا


در انواع تک لایه (شفاف و رنگی) و دولایه و سه لایه تولید میشود.
این نوع مخازن جهت استفاده در فضاهایی که با محدودیت عرض هستند مورد استفاده قرار میگیرند

کد	حجم (لیتر)	طول	عرض	ارتفاع
Code	Capacity	length	width	height
1	220	62	42	120
2	320	68	48	140
3	440	68	48	180



• پارامترهای فوق بر اساس سانتی متر (CM) میباشد





دماوند پلیمر

بالا ترین کیفیت برای نگهداری آب
The Highest Quality For Storing Water

• مخازن زیرپله

این نوع مخازن مناسب جهت استفاده در فضای زیرپله یا زیرشیروانی میباشند

کد	حجم (لیتر)	طول	عرض	ارتفاع کل	ارتفاع کم
Code	Capacity	length	width	H	Hd
1	500	138	72	95	39
2	1000	168	88	110	45
3	1000 مکعبی	157	89	110	46
4	1500	192	108	110	46

• پارامترهای فوق بر اساس سانتی متر (CM) میباشد





دماوند پلیمر

بالا ترین کیفیت برای نگهداری آب
The Highest Quality For Storing Water

• مخازن کروی


ارتفاع کل	قطر	حجم (لیتر)	کد
Height H	Dimensions	Capacity	Code
140	150	1500	1
280	250	8000	2

این نوع از مخازن به صورت دفنی یا نیمه دفنی در مصارف صنعتی، کشاورزی و خانگی قابل استفاده میباشند

مزایای مخازن پلی اتیلن کروی:

- قیمت مناسب محصول
- سهولت در جا به جایی
- عمر طولانی محصول در شرایط مختلف آب و هوایی
- مقاومت بالای محصول به علت تولید یکپارچه و چند لایه بودن مخازن
- بهداشتی بودن محصول (دارنده تاییده بهداشت از سازمان غذا دارو)

• پارامتر های فوق بر اساس سانتی متر (CM) میباشد





دماوند پلیمر

بالا ترین کیفیت برای نگهداری آب
The Highest Quality For Storing Water


• مخازن قیفی

این نوع مخازن در مصارف صنعتی، کشاورزی یا هر مصرف دیگری که به تخلیه کامل مایع داخل محصول نیازمند هستند مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین استفاده از این نوع مخازن مستلزم پایه و ساپورت استاندارد میباشد.

کد	حجم (لیتر) Capacity	قطر length	ارتفاع کل (H)	ارتفاع قیف (H)
1	500	85	130	35
2	1000	110	156	45
3	2000	140	194	60
4	8000	210	290	67

• پارامترهای فوق بر اساس سانتی متر (CM) میباشد





دماوند پلیمر

بالا ترین کیفیت برای نگهداری آب
The Highest Quality For Storing Water

• مخازن انبساط

در انواع تک لایه ، دولایه ، سه لایه و رنگ های متنوع تولید میشود .

این نوع مخازن جهت تنظیم فشار و تامین کمبود آبگرم در گردش سیستم های حرارتی مرکزی در پشت بام ساختمان ها مورد مصرف قرار میگیرد

ارتفاع کل	قطر	حجم (لیتر)	کد
Height H	Dimensions	Capacity	Code
50	45	60	1
64	46	80	2
69	54	120	3



• پارامتر های فوق بر اساس سانتی متر (CM) میباشد

ارتفاع	عرض	طول	حجم (لیتر)	کد
height	width	length	Capacity	Code
50	40	40	60	1



• پارامتر های فوق بر اساس سانتی متر (CM) میباشد





دماوند پلیمر

بالا ترین کیفیت برای نگهداری آب
The Highest Quality For Storing Water

• وان های مستطیل

در انواع تک لایه (شفاف و رنگی)
و دولایه تولید میشود.

این نوع وان جهت مصارف مختلف
صنعتی، کشاورزی، شیلاتی، لبنی
و... استفاده میگردد


مزایای وان پلی اتیلن:

- قیمت مناسب محصول
- سهولت در جا به جایی
- عدم خوردگی و مقاومت بالای بدنه محصول نسبت به مواد مختلف شیمیایی
- عمر طولانی محصول در شرایط مختلف آب و هوایی
- مقاومت بالای محصول به علت تولید یکپارچه
- بهداشتی بودن محصول (دارای تاییده از سازمان غذا دارو)

کد	لیتراژ	طول بالا	طول پایین	عرض بالا	عرض پایین	ارتفاع
Code	Litr	(Lu)	(Ld)	(Wu)	(Wd)	(H)
1	75	51	45	51	45	30
2	95	51	42	42	33	51
3	100	90	82	49	42	28
4	125	56	46	46	36	57
5	170	87	78	56	46	41
6	175	120	115	60	55	30
7	185	132	126	52	46	30
8	200	78	67	58	49	54
9	240	132	126	52	46	40
10	255	78	68	56	46	70
11	300	128	118	79	70	30
12	330	180	175	52	48	40
13	385	162	157	69	63	40
14	400	121	116	65	57	56
15	530	343	338	49	44	33
16	600	128	118	79	70	68
17	750	162	157	69	63	76
18	1000	193	179	90	75	67
19	2000	210	200	110	100	100

• پارامتر های فوق بر اساس سانتی متر (CM) میباشد





دماوند پلیمر

بالا ترین کیفیت برای نگهداری آب
The Highest Quality For Storing Water

ارتفاع کل Height H	قطر Dimensions	حجم (لیتر) Capacity	کد Code
40	96 - 102	300	1
50	113 - 120	500	2
60	145 - 154	1000	3
70	190 - 200	2000	4
105	203 - 213	3500	5
160	247 - 263	7500	6
180	250 - 250	8500	7

• وان گرد پرورش ماهی

این نوع وان جهت مصرف در صنعت شیلات کشور تولید و طراحی شد است و مخصوص پرورش ماهی و سایر آبزیان میباشد.

مزایای وان پلی اتیلن :

- قیمت مناسب محصول
- سهولت در جا به جایی
- عمر طولانی محصول در شرایط مختلف آب و هوایی
- مقاومت بالای محصول به علت تولید یکپارچه
- بهداشتی بودن محصول (دارنده تاییده بهداشت از سازمان غذا دارو)

• پارامترهای فوق بر اساس سانتی متر (CM) میباشد.

محصولات جدول فوق بصورت کونیک (قطریابین کمتر و قطر بالا بزرگتر) میباشد.



شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور



دماوند پلیمر

بالا ترین کیفیت برای نگهداری آب
The Highest Quality For Storing Water

محصولات ترافیکی

ارتفاع	قطر پایین	قطر بالا	محصول
height	Dd	Du	product
90	50	35	ترافیکی کوچک
105	60	43	ترافیکی متوسط
130	72	52	ترافیکی بزرگ



• پارامتر های فوق بر اساس سانتی متر (CM) میباشد

ارتفاع	عرض پایین	عرض بالا	طول پایین	طول بالا	محصول
(H)	(Wd)	(Wu)	(Ld)	(Lu)	product
80	45	15	150	120	نیوجرسی



• پارامتر های فوق بر اساس سانتی متر (CM) میباشد

ارتفاع	عرض	طول	حجم (لیتر)	محصول
height	width	length	Capacity	product
75	75	126	400	مخزن شن و نمک



• پارامتر های فوق بر اساس سانتی متر (CM) میباشد



شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور



دماوند پلیمر

بالا ترین کیفیت برای نگهداری آب
The Highest Quality For Storing Water

شرایط نصب و نگهداری صحیح محصول :

- سطح زیرین محصول بطور کامل پوشیده ، تراز و بزرگتر از سطح اشغال خود محصول باشد .

- مخزن اکیداً تحت فشار بیرونی و درونی نباشد

- استفاده از شناور و نصب سر ریز هم سایز با اتصال ورودی الزامی می باشد .

- از پرناب محصول حین جابه جایی آن خودداری شود

- در صورت پر بودن محصول از حمل و نقل آن خودداری شود



- جهت نگهداری انواع مایعات شیمیایی و سنگین تر از چگالی آب پس از مشورت با واحد فنی شرکت

حتماً از مخازن عمودی مخصوص که بصورت تک لایه و با وزن افزایشی تولید میشوند استفاده گردد .

- در صورتی که از مخازن به صورت دفنی استفاده شود علاوه بر شرایط فوق رعایت فاصله

۲۰ سانتی متری بین محصول و دیواره محل دفن الزامی می باشد

- نصب هرگونه اتصالات استاندارد روی مخازن با رعایت اینکه به بدنه مخزن فشار ایجاد نشود بلامانع است



در صورت رعایت شرایط گارانتی (نصب و نگهداری صحیح محصول) کلیه محصولات شامل ۱۰ سال گارانتی ، ترمیم یا بر اساس تشخیص کارشناس شرکت تعویض میباشند .

